

Szám: **11683/2002.**

Előadó: Andrásfalvy P.
Gólya G.

Tárgy: **Detia Degesch Schneckenkorn**
csigaölőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

Detia Degesch GmbH., Németország
Képviselése (1025 Bp., Szemlőhegy u. 32.)

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az **Detia Degesch Schneckenkorn** csigaölőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: Detia Degesch GmbH., Németország.

2. A szer faja: 6 % metaldehyd = 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciklo-oktán hatóanyagot tartalmazó, csigaölő granulátum.

3. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyag tartalom (titrimetriásan):	min. 6 % (m/m)
szemcseméret eloszlás (2-8 mm között):	min. 85 %

4. Felhasználható:

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>a kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége g/m²</i>
----------------	-----------------	--

szamóca (szabadföldi és hajtattott), **zöldségfélék** (*), **dísznövények**

meztelen csiga

0,6

(* kivéve leveles zöldségek)

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Gyenge méreg. Veszélyjel: nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes. Felszíni vizektől előírt biztonsági távolság min. 20 méter, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint. Nem alkalmazható hidrológiai védőterületeken, illetve ebből a szempontból "A, fokozottan érzékeny" kategóriába sorolt területeken.

Méhekre nem veszélyes.

Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
szamóca, zöldségfélék	rendeltetésszerű felhasználás esetén	nincs korlátozás

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknél és kijuttatóknál: védőruha, védőkesztyű.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: **általános eljárás**/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Jelzések: S 2, S 13, S 36/37.

7. Tűzveszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes (E).

8. Forgalmazási kategória: III.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

10. Az engedély érvényessége: 2012. június 11.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt meztelen csiga ellen 6 kg/ha (0,6 g/m²) dózisban kell kijuttatni.

Szabadföldi szamócában, zöldségfélékben, dísznövényekben a pelletet a sorközbe, sávosan kell kihelyezni. Ügyelni kell, hogy a pellet a friss gyümölcsre és a zöld növényi részre ne kerüljön. Hajtatott szamócában, zöldségfélékben és dísznövényekben a pelletet csak a fóliasátor, az üvegház szélén, a bűvőhelyek környékén szabad a talajfelszínre sávosan kijuttatni. Figyelni kell arra, hogy a készítmény ne kerüljön a növények leveleire, terméskezdeményeire.

A készítményt a növényekre felülről szórni tilos ! A szedési időszakban a szert csak a tábla szegélyén lehet alkalmazni.

A csigaölőszer nem használható fel olyan zöldségfélék kezelésére (zöldhagyma, kapor, petrezselyem, saláta, káposztafélék, sóska, spenót, stb.), amelyeknek friss zöld része kerül fogyasztásra !

2. Légi kijuttatás: -

3. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD₅₀: > 4714 mg/kg

Budapest, 2002. június 11.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelélül:

/Derzsi Anikó/